

Registro unità di compartimentazione

Bosco *Cancervo Venturosa*

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: **3a**

COMPRESA: pa PASCOLO

Comune Taleggio

Località Cancervo Venturosa

| Superfici | Assestamentale totale | |
|-----------|---------------------------------------|----------|
| | boscata | 107,9495 |
| | produttiva non improduttiv | 43,7725 |
| | | 49,2314 |
| | | 14,9456 |

Fattori ambientali e di gestione

Posta in alto versante ad un'altitudine prevalente di 1700 metri. Esposizione prevalente a sud-ovest.
Pendenza prevalente del 48 %.

Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di rotolamento massi; possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di terreno superficiale su di una superficie compresa fra il 30 e il 60% del totale, rocce affioranti su meno del 30% della superficie.

Nella particella sono state incluse alcune superfici a bosco limitrofe a quelle a copertura prevalentemente erbacea, perché sono in parte pascolate da equini e per le particolari funzioni paesaggistiche e naturalistiche che i soprassuoli erogano, diverse da quelle dei soprassuoli forestali limitrofi.

Accessibilità insufficiente sul 100% della particella.

Gli improduttivi sono 14,9456 ha principalmente rappresentati da rocce e secondariamente da edifici e acque. I produttivi non boscati sono 49,2314 ha, dati per circa 3/4 da pascoli e per la parte rimanente da incolti produttivi. Quasi il 50% delle coperture forestali sono arbusteti.

Descrizione fisionomico- strutturale

Formazione erbacea a pascolo.

Cotico misto leguminose graminacee, continuo e compatto.

Infestanti caratterizzate dalla presenza di Romice e Ortica in prossimità della Baita Cancervo, che generalmente vengono eliminate con lo sfalcio prima del secondo turno di pascolamento. In corrispondenza delle aree detritiche e con affioramenti del substrato, si sviluppa una vegetazione prevalentemente arbustiva di Ginopro, Erica, Salice.

Pascolo libero, della durata di 150 giorni; frutto da equini e da caprini.

Il carico è scarso con indicativi 0,4 UBA/ha, ma è compensato dall'impiego di diverse specie e da un periodo di caricamento che inizia già a maggio, per prolungarsi fino a metà ottobre.

Nessun abbeveratoio presente.

Componente arborea formata da Faggio, ricoprente il 30% della superficie.

Alcuni tratti di bosco limitrofo al pascolo hanno particolare valore paesaggistico e dovrebbero essere soggetti a interventi di miglioramento per conservarne i rilevanti caratteri estetici.

FUNZIONE PRINCIPALE

allevamento zootecnico, attitudine accessoria: naturalistiche o conservative.

Intervento previsto

| <i>Periodo intervento</i> | <i>Intervento principale</i> | <i>Intervento accessorio</i> | <i>Note intervento</i> | <i>ha</i> | <i>m3</i> |
|---------------------------|------------------------------|------------------------------|---|-----------|-----------|
| 1° triennio | interventi di altro tipo | | Realizzazione 8 pozze con abbeveratoio | | 0 |
| 1° triennio | | | Intervento di eliminazione della vegetazione arbustiva e suffrutticosa invadente | 6,6000 | 0 |
| 2° triennio | interventi di altro tipo | | Realizzazione impianto di adduzione e potabilizzazione dell'acqua e di impianto fotovoltaico alla baita Cancervo | | 0 |
| Quadriennio finale | interventi di altro tipo | | Ricostruzione baita Portaia | 7,0000 | 0 |
| Quadriennio finale | interventi di altro tipo | | Ricostruzione penzana Portaia | | 0 |
| Quadriennio finale | cure minime collettivi | | Interventi di miglioramento a fini estetici e paesaggistici dei soprassuoli adiacenti al pascolo di Portaia, con rilascio dei soggetti migliori, interventi di potatura sugli elementi di pregio estetico e monumentali, ripulitura del sottobosco. | | 0 |

Registro unità di compartimentazione

Bosco *Cancervo Venturosa*

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 3b

COMPRESA: Yn CEDUO a funzione NATURALISTICA

Comune Taleggio

Località Sotto Venturosa

| Superfici | Assestamentale totale | |
|-----------|-----------------------|---------|
| | boscata | 19,5520 |
| | produttiva non | 15,3243 |
| | improduttiv | 2,7701 |
| | | 1,4576 |

Fattori ambientali e di gestione

Posta in alto versante ad un'altitudine prevalente di 1450 metri. Esposizione prevalente ad ovest.
Pendenza prevalente del 60 %.

Grave dissesto dovuto a rotolamento massi, alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di frane superficiali; possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di rocce affioranti, terreno superficiale su di una superficie compresa fra il 30 e il 60% del totale, pietrosità su meno del 30% della superficie.

Danni lievi causati da movimenti di neve.

Accessibilità insufficiente sul 100% della particella.

Gli improduttivi sono 1,4576 ha per la presenza di rocce. I produttivi non boscati sono 2,7701 ha di incolti produttivi.

Descrizione fisionomico- strutturale

Ceduo invecchiato di origine agamica poco vigoroso di Faggio (Tipo: faggeta altimontana dei substrati carbonatici) densità adeguata, grado di copertura pari all'80% presenti vuoti e lacune, con matricinatura insufficiente. Novellame generalmente assente, la rinnovazione è quasi esclusivamente agamica.

Saltuariamente sono presenti soggetti di Abete rosso e Carpino nero.

Strato arbustivo assente; quello erbaceo raggiunge coperture continue lungo tutta la fascia posta alle quote maggiori e in corrispondenza delle chiarie e dei canali privi di copertura arborea. Più in basso, dove la copertura boscata ha maggiore continuità la copertura erbacea è ridotta e spesso assente.

INTERVENTI RECENTI

nessun intervento

FUNZIONE PRINCIPALE

naturalistiche o conservative

ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE

evoluzione naturale incontrollata.

DATI DI ORIENTAMENTO DENDROMETRICO

diametro prevalente 15 cm; altezze prevalente 13 m; N° piante/ha 1000

Provvigione media 120 mc/ha, provvigione totale mc 1800

Dadi quasi esclusivamente da Faggio: Abete rosso e Carpino nero sono presenti solo sporadicamente

Intervento previsto

| <i>Periodo intervento</i> | <i>Intervento principale</i> | <i>Intervento accessorio</i> | <i>Note intervento</i> | <i>ha</i> | <i>m3</i> |
|---------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------|-----------|
| | nessun intervento | | | | 0 |

Registro unità di compartimentazione

Bosco *Cancervo Venturosa*

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 3c

COMPRESA: O - CEDUO a funzione PRODUTTIVA

Comune Taleggio

Località Cancervo Portaia

| Superfici | Assestamentale totale | |
|-----------|-------------------------------|-----------------------------|
| | boscata | 58,1249 |
| | produttiva non improduttiv | 56,6152 0,0000 1,5097 |

Fattori ambientali e di gestione

Posta in alto versante ad un'altitudine prevalente di 1450 metri. Esposizione prevalente ad ovest.

Pendenza prevalente del 50 %.

Grave dissesto dovuto a rotolamento massi; possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di pietrosità, rocce affioranti, terreno superficiale su meno del 30% della superficie.

Accessibilità insufficiente sul 100% della particella.

Gli improduttivi sono 1,5097 ha per la presenza di rocce.

Descrizione fisionomico- strutturale

Ceduo invecchiato di origine agamica mediamente vigoroso di Faggio e in subordine Abete rosso (Tipo: faggeta altimontana dei substrati carbonatici) densità adeguata, grado di copertura pari al 90% presenti vuoti e lacune, con matricinatura regolare; età prevalente accertata 45 anni. Novellame assente.

Il soprassuolo è costituito quasi esclusivamente da ceppaie che portando almeno 4-5 polloni quasi mai differenziati in classi sociali e comunque difficilmente si evidenziano soggetti che prevalgono in dimensioni sugli altri. Gli stessi soggetti monocormici rilevati come matricine spesso hanno altezza assimilabile a quella del ceduo. Raramente si riscontrano aree con presenza diffusa di elementi monocormici.

Strato arbustivo assente; quello erbaceo assente. Anche il novellame è pressochè assente.

INTERVENTI RECENTI

nessun intervento

FUNZIONE PRINCIPALE

produzione di legname, funzione accessoria: naturalistiche e conservative

ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE

proseguire il governo a ceduo.

DATI DI ORIENTAMENTO DENDROMETRICO

diametro prevalente 18 cm; altezze prevalente 13 m; N° piante/ha 1100
Provvigione media 225 mc/ha, Provvigione totale 12600 mc

Intervento previsto

| <i>Periodo intervento</i> | <i>Intervento principale</i> | <i>Intervento accessorio</i> | <i>Note intervento</i> | <i>ha</i> | <i>m3</i> |
|---------------------------|------------------------------|------------------------------|---|-----------|-----------|
| 2° triennio | ceduazione | | Taglio raso matricinato con rilascio di 150-200 matricine/ha. | 56,6000 | 9.500 |

Registro unità di compartimentazione

Bosco Cancervo Venturosa

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 3d

COMPRESA: Yn CEDUO a funzione NATURALISTICA

Comune Taleggio

Località Corne del Cancervo

| Superfici | Assestamentale totale | |
|-----------|---------------------------------------|---------|
| | boscata | 41,6874 |
| | produttiva non improduttiv | 27,1589 |
| | | 1,1000 |
| | | 13,4285 |

Fattori ambientali e di gestione

Posta in alto versante ad un'altitudine prevalente di 1550 metri. Esposizione prevalente a sud-ovest. Pendenza prevalente del 50 %, accidentalità forte. Dissesto molto grave imputabile a rotolamento massi; possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di rocce affioranti su più del 60% della superficie, terreno superficiale su di una superficie compresa fra il 30 e il 60% del totale. Accessibilità insufficiente sul 100% della particella. Gli improduttivi sono 13,4285 ha per la presenza di rocce. I produttivi non boscati sono 1,1 ha di incolti produttivi.

Descrizione fisionomico- strutturale

Ceduo invecchiato di origine agamica mediamente vigoroso di (Tipo: faggeta altimontana dei substrati carbonatici) densità adeguata, grado di copertura pari al 70% presenti vuoti e lacune. Novellame sporadico e libero (specie prevalente Faggio) rinnovazione insufficiente. Strato arbustivo assente; quello presente nelle chiarie e in prossimità dei numerosi pinnacoli rocciosi che interessano tutta la superficie della particella rendendo difficoltoso l'accesso.

INTERVENTI RECENTI

nessun intervento

FUNZIONE PRINCIPALE

naturalistiche o conservative

ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE

evoluzione naturale incontrollata.

DATI DI ORIENTAMENTO DENDROMETRICO

diametro prevalente 14 cm; altezze prevalente 9 m; N° piante/ha 1800
Provvigione media 130 mc/ha, provvigione totale mc 3500
costituiti quasi esclusivamente da Faggio

Intervento previsto

| <i>Periodo intervento</i> | <i>Intervento principale</i> | <i>Intervento accessorio</i> | <i>Note intervento</i> | <i>ha</i> | <i>m3</i> |
|---------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------|-----------|
| | nessun intervento | | | | 0 |